Rinnai

TRỤ SỞ/NHÀ MÁY SẢN XUẤT RINNAI VIỆT NAM	
Địa chỉ	Đường Số 2, KCN Đồng An, Phường Bình Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại	**(027) 4375 6000**

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG MIỀN NAM	
Địa chỉ	62-64 Lê Văn Sỹ, Phường Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Email	hotrokythuat@rongviet-rinnai.com
Số điện thoại	**(028) 6292 8184/85**
Hotline	**1800 545456**

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG MIỀN BẮC	
Địa chỉ	138 Tây Sơn, Phường Đống Đa, Hà Nội
Số điện thoại	**(024) 3203 3040/043**
Hotline	**1800 1193**

05/2026

CATALOGUE 2026

Rinnai

SẢN PHẨM NHÀ BẾP



Catalogue 2026

SẢN PHẨM NHÀ BẾP

Rinnai

Mục Lục

01
Bếp Gas Để Bàn

1.1 Nhập khẩu 04
1.2 Sản xuất tại Việt Nam 12



02
Bếp Gas Âm

2.1 Đầu đốt trong 34
2.2 Đầu đốt thường 38



03
Bếp Từ Âm

3.1 Nhập khẩu 46
3.2 Sản xuất tại Việt Nam 54



04
Máy hút mùi

4.1 Nhập khẩu 64
4.2 Sản xuất tại Việt Nam 84




05
Lò Nướng 86



06
Về Rinnai

6.1 Tập đoàn Rinnai 98
6.2 Rinnai Việt Nam 99





Bếp Gas Để Bàn Nhập Khẩu

Chất lượng cao cấp - Nâng cấp bếp nhà

Rinnai trân trọng giới thiệu các mẫu bếp gas để bàn sản xuất tại Nhật Bản và Indonesia với chất lượng bền bỉ và tính năng an toàn đạt chuẩn JIS (Japanese Industrial Standards). Cùng các đặc điểm và thiết kế cao cấp riêng biệt, bếp gas để bàn Rinnai nhập khẩu là sự đầu tư xứng đáng góp phần nâng cấp căn bếp và trải nghiệm nấu ăn cho gia đình bạn.



Sản xuất tại Nhật Bản 06



Sản xuất tại Indonesia 11

RJ-554S(SV)

Bếp nhỏ gọn - Trọn tính năng





Ngắt gas an toàn

Tự động ngắt gas khi có sự cố làm tắt lửa (gió, trào thức ăn,...) hạn chế rò rỉ gas.



Đầu đốt đồng thau

Đầu đốt hiệu suất cao cho ngọn lửa xanh mạnh mẽ.



Mặt bếp thép không gỉ

Chất liệu thép không gỉ giúp mặt bếp bền bỉ và sáng bóng.



Kích thước nhỏ gọn

Tiết kiệm không gian bếp với kích thước 560 x 363 x 109mm.

RJ-565EB(SV)

Giao diện tối giản - An toàn tối đa





Đánh lửa IC

Bật tắt lửa nhẹ nhàng với nút nhấn và cần gạt điều chỉnh lửa, kèm ngắt gas tự động.



Khóa trẻ em

Bếp được trang bị thêm nút khóa trẻ em giúp vô hiệu hóa bếp phòng khi nhà có trẻ nhỏ.



Mặt bếp phủ men

Không chỉ tăng thẩm mỹ mà mặt bếp phủ men còn dễ dàng vệ sinh sau mỗi lần nấu.



Đầu đốt ECO

Với đầu đốt đồng thau đạt chuẩn ECO cho ra hiệu suất nhiệt cao và lửa xanh mạnh mẽ.

RTC-5912SG-EWS

Bếp nướng cơ bản - Tối giản tinh tế





Cảm ứng nhiệt

Tự động ngắt gas an toàn khi quá nhiệt, khi phát hiện khét ở đáy nồi và khi lửa tắt đột ngột.



Lò nướng

Vỉ nướng tráng men chống dính có thể tháo rời, khoang lò nướng bằng thép không gỉ dễ vệ sinh.



Đánh lửa IC

Bật bếp nhanh và nhẹ nhàng hơn với đánh lửa IC bằng nút vặn quen thuộc.



Kiểm soát nhiệt

Tự động điều chỉnh mức lửa to - nhỏ trong quá trình nấu.

RTC-6912SG-EWS

Bếp nướng chương trình - Thông minh tiện lợi






Nướng 360°

Nhiệt được luân chuyển đều 360° giúp món ăn chín đều hơn.



Khay nướng Cocotte

Thiết kế đặc biệt giúp hứng dầu thừa và hạn chế bắn dầu khi nướng.



Chương trình nấu tự động

Đun nước, nấu cơm, nấu ở mức nhiệt cao hoặc tự cài đặt nhiệt.



Tính năng an toàn

Hẹn giờ, khóa trẻ em, ngắt gas tự động (quá nhiệt, quá thời gian mặc định, lửa tắt đột ngột).





	RJ-554S(SV)	RJ-565EB(SV)
Kích thước sản phẩm	**W560 x D363 x H109mm**	**W596 x D448 x H218mm**
Trọng lượng sản phẩm	4.2kg	6.6kg
Lượng gas tiêu thụ	0.31kg/h	0.42kg/h
Đầu đốt	Đồng thau	Đồng thau
Đầu hâm	Không	Không
Kiềng bếp	Thép phủ men	Thép phủ men
Mặt bếp	Thép không gỉ	Thép phủ men
Khung sườn	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn
Đánh lửa	Magneto	IC
Ngắt gas tự động	Có - tự động ngắt gas khi có sự cố làm tắt lửa như gió lùa, thức ăn trào, hạn chế rò rỉ gas	Có - tự động ngắt gas khi có sự cố làm tắt lửa như gió lùa, thức ăn trào, hạn chế rò rỉ gas
Khoá trẻ em	Không	Có - cần gạt khóa trước khi bật bếp giúp vô hiệu hóa bếp an toàn





	RTC-5912SG-EWS	RTC-6912SG-EWS
Kích thước sản phẩm	**W560 x D446 x H218mm**	**W596 x D495 x H218mm**
Trọng lượng sản phẩm	7.5kg	13.5kg
Lượng gas tiêu thụ	0.49kg/h	0.62kg/h
Đầu đốt	Hợp kim nhôm	Hợp kim nhôm
Đầu hâm	Không	Không
Kiềng bếp	Thép phủ men	Thép phủ men
Mặt bếp	Thép phủ men	Thép phủ men
Khung sườn	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn
Đánh lửa	IC	IC
Ngắt gas tự động	Có - tự động ngắt gas khi có sự cố làm tắt lửa như gió lùa, thức ăn trào, hạn chế rò rỉ gas	Có - tự động ngắt gas khi có sự cố làm tắt lửa như gió lùa, thức ăn trào, hạn chế rò rỉ gas
Khoá trẻ em	Có - cần gạt khóa trước khi bật bếp giúp vô hiệu hóa bếp an toàn	Có - cần gạt khóa trước khi bật bếp giúp vô hiệu hóa bếp an toàn

RI-602Di

Lửa mạnh tập trung - Đun nhanh nấu gọn



Kích thước sản phẩm	**W700 x D380 x H149mm**
Trọng lượng sản phẩm	4kg
Lượng gas tiêu thụ	0.43kg/h
Đầu đốt	Đầu đốt thép không gỉ dập với công nghệ đầu đốt trong
Đầu hâm	Không
Kiềng bếp	Thép phủ men
Mặt bếp	Thép không gỉ
Khung sườn	Thép phủ sơn
Đánh lửa	Magneto
Ngắt gas tự động	Không



Đầu đốt trong

Ngọn lửa hình chóp núi, tập trung truyền nhiệt từ trung tâm giúp nấu nhanh hơn.



Mặt bếp thép không gỉ

Chất liệu thép không gỉ giúp mặt bếp bền bỉ và sáng bóng.



Bếp Gas Để Bàn Sản Xuất Tại Việt Nam

Đa dạng mẫu mã - Bền bỉ tối đa

Bằng kinh nghiệm gần 30 năm sản xuất bếp gas nội địa cho thị trường Việt Nam, Rinnai thấu hiểu sự quan tâm và tâm huyết vun vén bữa cơm gia đình của người Việt. Rinnai Việt Nam tự hào giới thiệu các dòng sản phẩm bếp gas để bàn bền bỉ và đa dạng mẫu mã, giá cả, ngoại quan cho đến công năng, để mỗi mái ấm đều chọn được cho mình một trợ thủ nấu nướng đắc lực và phù hợp.

Seri 150	14
Seri MC	15
Seri 4600/4700	17
Seri 2,3,4,5	18
Seri 6,7,8,9	22
Seri 3615/3715	23
Seri A	24
Seri B	26
Seri 615/715 Slim	28
Seri Double Glass	30

Seri 150

Bếp gas đơn dùng bình gas lớn









	RV-150(G)	RV-150(L)	RV-150(AR)
Kích thước sản phẩm	**W278 x D395 x H155mm**	**W278 x D395 x H155mm**	**W278 x D395 x H155mm**
Trọng lượng sản phẩm	2kg	2kg	2kg
Lượng gas tiêu thụ	0.19kg/h	0.19kg/h	0.19kg/h
Đầu đốt	Gang đúc	Gang đúc	Gang đúc
Họng đốt	Inox 304	Inox 304	Inox 304
Đầu hâm	Không	Không	Không
Kiềng bếp	Thép phủ men	Thép phủ men	Thép phủ men
Mặt bếp	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn
Khung sườn	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn
Đánh lửa	Magneto	Magneto	Magneto
Ngắt gas tự động	Không	Không	Không
Khóa trẻ em	Không	Không	Không

Seri MC

Đầu đốt công suất lớn cho lửa mạnh hơn







	RV-MC15G	RV-MC15S
Kích thước sản phẩm	**W278 x D395 x H155mm**	**W278 x D395 x H155mm**
Trọng lượng sản phẩm	2.4kg	2.4kg
Lượng gas tiêu thụ	0.22kg/h	0.22kg/h
Đầu đốt	Gang đúc	Gang đúc
Họng đốt	Inox 304	Inox 304
Đầu hâm	Không	Không
Kiềng bếp	Thép phủ men	Thép phủ men
Mặt bếp	Thép phủ sơn	Thép không gỉ
Khung sườn	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn
Đánh lửa	Magneto	Magneto
Ngắt gas tự động	Không	Không
Khóa trẻ em	Không	Không





	RV-MC26BE	RV-MC26RS
Kích thước sản phẩm	**W590 x D407 x H158mm**	**W590 x D407 x H158mm**
Trọng lượng sản phẩm	4.7kg	4.6kg
Lượng gas tiêu thụ	0.42kg/h	0.42kg/h
Đầu đốt	Gang đúc	Gang đúc
Họng đốt	Inox 304	Inox 304
Đầu hâm	Không	Không
Kiềng bếp	Thép phủ men	Thép phủ men
Mặt bếp	Thép phủ men	Thép không gỉ
Khung sườn	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn
Đánh lửa	Magneto	Magneto
Ngắt gas tự động	Không	Không
Khoá trẻ em	Không	Không





	RV-MC27BE	RV-MC27RS
Kích thước sản phẩm	**W702 x D407 x H158mm**	**W702 x D407 x H158mm**
Trọng lượng sản phẩm	5.1kg	4.9kg
Lượng gas tiêu thụ	0.42kg/h	0.42kg/h
Đầu đốt	Gang đúc	Gang đúc
Họng đốt	Inox 304	Inox 304
Đầu hâm	Không	Không
Kiềng bếp	Thép phủ men	Thép phủ men
Mặt bếp	Thép phủ men	Thép không gỉ
Khung sườn	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn
Đánh lửa	Magneto	Magneto
Ngắt gas tự động	Không	Không
Khoá trẻ em	Không	Không

Seri 4600/4700

Đánh lửa nút nhấn - Bắt lửa thêm nhanh







	RV-4680(G)	RV-4700(G)N
Kích thước sản phẩm	**W590 x D470 x H209mm**	**W700 x D473 x H210mm**
Trọng lượng sản phẩm	7.1kg	7.8kg
Lượng gas tiêu thụ	0.375kg/h	0.375kg/h
Đầu đốt	Đồng thau	Đồng thau
Họng đốt	Thép không gỉ	Thép không gỉ
Đầu hâm	Không	Không
Kiềng bếp	Thép phủ men	Thép phủ men
Mặt bếp	Thép phủ men	Thép phủ men
Khung sườn	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn
Đánh lửa	IC	IC
Ngắt gas tự động	Có	Có
Khoá trẻ em	Có	Có

Seri 2,3,4,5

Giá thành hợp lý -
Chất lượng bền bỉ





	RV-2615(G)	RV-2715(G)
Kích thước sản phẩm	**W590 x D447 x H153mm**	**W702 x D447 x H153mm**
Trọng lượng sản phẩm	4kg	4.4kg
Lượng gas tiêu thụ	0.38kg/h	0.38kg/h
Đầu đốt	Gang	Gang
Họng đốt	Inox 304	Inox 304
Đầu hâm	Không	Không
Kiềng bếp	Thép phủ men	Thép phủ men
Mặt bếp	Thép phủ men	Thép phủ men
Khung sườn	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn
Đánh lửa	Magneto	Magneto
Ngắt gas tự động	Không	Không
Khoá trẻ em	Không	Không





	RV-260(G)N	RV-270(G)N
Kích thước sản phẩm	**W590 x D447 x H153mm**	**W702 x D447 x H153mm**
Trọng lượng sản phẩm	4kg	4.4kg
Lượng gas tiêu thụ	0.38kg/h	0.38kg/h
Đầu đốt	Gang	Gang
Họng đốt	Inox 304	Inox 304
Đầu hâm	Không	Không
Kiềng bếp	Thép phủ men	Thép phủ men
Mặt bếp	Thép phủ men	Thép phủ men
Khung sườn	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn
Đánh lửa	Magneto	Magneto
Ngắt gas tự động	Không	Không
Khoá trẻ em	Không	Không





	RV-287(G)N	RV-287(S)N
Kích thước sản phẩm	**W702 x D447 x H153mm**	**W702 x D447 x H153mm**
Trọng lượng sản phẩm	4.8kg	4.6kg
Lượng gas tiêu thụ	0.39kg/h	0.39kg/h
Đầu đốt	Hợp kim nhôm	Hợp kim nhôm
Họng đốt	Thép phủ men	Thép phủ men
Đầu hâm	Không	Không
Kiềng bếp	Thép phủ men	Thép phủ men
Mặt bếp	Thép phủ men	Thép không gỉ
Khung sườn	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn
Đánh lửa	Magneto	Magneto
Ngắt gas tự động	Không	Không
Khoá trẻ em	Không	Không







	RV-360(GM)N	RV-370(GM)N	RV-370(SM)N
Kích thước sản phẩm	**W590 x D447 x H153mm**	**W702 x D447 x H153mm**	**W702 x D447 x H153mm**
Trọng lượng sản phẩm	5kg	5.5kg	5.5kg
Lượng gas tiêu thụ	0.38kg/h	0.38kg/h	0.38kg/h
Đầu đốt	Gang	Gang	Gang
Họng đốt	Inox 304	Inox 304	Inox 304
Đầu hâm	Không	Không	Không
Kiềng bếp	Thép phủ men	Thép phủ men	Thép phủ men
Mặt bếp	Thép phủ men	Thép phủ men	Thép không gỉ
Khung sườn	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn
Đánh lửa	Magneto	Magneto	Magneto
Ngắt gas tự động	Không	Không	Không
Khoá trẻ em	Không	Không	Không

Seri 2,3,4,5

Giá thành hợp lý -
Chất lượng bền bỉ





	RV-365(G)N	RV-365(SW)N
Kích thước sản phẩm	**W590 x D447 x H153mm**	**W590 x D447 x H153mm**
Trọng lượng sản phẩm	4.9kg	4.6kg
Lượng gas tiêu thụ	0.38kg/h	0.38kg/h
Đầu đốt	Đồng thau	Đồng thau
Họng đốt	Thép không gỉ	Thép không gỉ
Đầu hâm	Có	Có
Kiềng bếp	Thép phủ men	Thép phủ men
Mặt bếp	Thép phủ men	Thép không gỉ
Khung sườn	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn
Đánh lửa	Magneto	Magneto
Ngắt gas tự động	Không	Không
Khoá trẻ em	Không	Không





	RV-375(G)N	RV-375(SW)N
Kích thước sản phẩm	**W702 x D447 x H153mm**	**W702 x D447 x H153mm**
Trọng lượng sản phẩm	5.3kg	5kg
Lượng gas tiêu thụ	0.38kg/h	0.38kg/h
Đầu đốt	Đồng thau	Đồng thau
Họng đốt	Thép không gỉ	Thép không gỉ
Đầu hâm	Có	Có
Kiềng bếp	Thép phủ men	Thép phủ men
Mặt bếp	Thép phủ men	Thép không gỉ
Khung sườn	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn
Đánh lửa	Magneto	Magneto
Ngắt gas tự động	Không	Không
Khoá trẻ em	Không	Không





	RV-460(S)	RV-577(BK)
Kích thước sản phẩm	**W600 x D385 x H160mm**	**W717 x D392 x H152mm**
Trọng lượng sản phẩm	3.9kg	4.3kg
Lượng gas tiêu thụ	0.40kg/h	0.46kg/h
Đầu đốt	Đồng thau	Đồng thau
Họng đốt	Thép không gỉ	Thép không gỉ
Đầu hâm	Không	Có
Kiềng bếp	Thép phủ men	Thép phủ men
Mặt bếp	Thép không gỉ	Thép không gỉ
Khung sườn	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn
Đánh lửa	Magneto	Magneto
Ngắt gas tự động	Không	Không
Khoá trẻ em	Không	Không







	RV-367(G)N	RV-377(G)N	RV-377(S)N
Kích thước sản phẩm	**W590 x D447 x H153mm**	**W702 x D447 x H153mm**	**W702 x D447 x H153mm**
Trọng lượng sản phẩm	4.9kg	5.3kg	5kg
Lượng gas tiêu thụ	0.38kg/h	0.38kg/h	0.38kg/h
Đầu đốt	Đồng thau	Đồng thau	Đồng thau
Họng đốt	Thép không gỉ	Thép không gỉ	Thép không gỉ
Đầu hâm	Có	Có	Có
Kiềng bếp	Thép phủ men	Thép phủ men	Thép phủ men
Mặt bếp	Thép phủ men	Thép phủ men	Thép không gỉ
Khung sườn	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn
Đánh lửa	Magneto	Magneto	Magneto
Ngắt gas tự động	Không	Không	Không
Khoá trẻ em	Không	Không	Không

Seri 6,7,8,9





	RV-660(G)	RV-770(G)N
Kích thước sản phẩm	**W590 x D446 x H153mm**	**W702 x D447 x H153mm**
Trọng lượng sản phẩm	4.9kg	5.4kg
Lượng gas tiêu thụ	0.46kg/h	0.46kg/h
Đầu đốt	Đồng thau	Đồng thau
Họng đốt	Thép không gỉ	Thép không gỉ
Đầu hâm	Có	Có
Kiềng bếp	Thép phủ men	Thép phủ men
Mặt bếp	Thép phủ men	Thép phủ men
Khung sườn	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn
Đánh lửa	Magneto	Magneto
Ngắt gas tự động	Không	Không
Khoá trẻ em	Không	Không







	RV-770(S1)	RV-860GSB(M)	RV-970(GL)
Kích thước sản phẩm	**W702 x D447 x H153mm**	**W590 x D480 x H158mm**	**W708 x D480 x H185mm**
Trọng lượng sản phẩm	5kg	5.4kg	8.2kg
Lượng gas tiêu thụ	0.46kg/h	0.46kg/h	0.46kg/h
Đầu đốt	Đồng thau	Đồng thau	Đồng thau
Họng đốt	Thép không gỉ	Thép không gỉ	Thép không gỉ
Đầu hâm	Có	Có	Có
Kiềng bếp	Thép phủ men	Thép phủ men	Thép phủ men
Mặt bếp	Thép không gỉ	Thép phủ men	Kính cường lực, chịu nhiệt
Khung sườn	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn
Đánh lửa	Magneto	Magneto	Magneto
Ngắt gas tự động	Không	Không	Không
Khoá trẻ em	Không	Không	Không

Seri 3615/3715

Bếp vững vàng - Hoa văn rực rỡ

	RV-3615GL(FM)
Kích thước sản phẩm	**W599 x D410 x H168mm**
Trọng lượng sản phẩm	6kg
Lượng gas tiêu thụ	0.33kg/h
Đầu đốt	Đồng thau
Họng đốt	Thép không gỉ
Đầu hâm	Không
Kiềng bếp	Thép phủ men
Mặt bếp	Kính cường lực, chịu nhiệt
Khung sườn	Thép phủ sơn
Đánh lửa	Magneto
Ngắt gas tự động	Không
Khoá trẻ em	Không









	RV-3715GL(FB)	RV-3715GL(FM)	RV-3715GL(BC)
Kích thước sản phẩm	**W709 x D410 x H168mm**	**W709 x D410 x H168mm**	**W709 x D410 x H168mm**
Trọng lượng sản phẩm	6.8kg	6.8kg	6.8kg
Lượng gas tiêu thụ	0.33kg/h	0.33kg/h	0.33kg/h
Đầu đốt	Đồng thau	Đồng thau	Đồng thau
Họng đốt	Thép không gỉ	Thép không gỉ	Thép không gỉ
Đầu hâm	Không	Không	Không
Kiềng bếp	Thép phủ men	Thép phủ men	Thép phủ men
Mặt bếp	Kính cường lực, chịu nhiệt	Kính cường lực, chịu nhiệt	Kính cường lực, chịu nhiệt
Khung sườn	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn
Đánh lửa	Magneto	Magneto	Magneto
Ngắt gas tự động	Không	Không	Không
Khoá trẻ em	Không	Không	Không

Seri A

Ngắt gas an toàn - An tâm vào bếp





Kiềng thép phủ men 6 chân

Kiềng được phủ men và thiết kế 6 chân chắc chắn, giúp giữ nồi chảo ổn định trong quá trình nấu.



Ngắt gas tự động

Khi có sự cố làm tắt lửa (gió lùa, thức ăn trào), hạn chế rò rỉ gas.



Khung thép sơn chống gỉ

Khung sườn làm từ thép phủ sơn chống gỉ sét, đảm bảo độ bền và độ cứng cáp cho bếp.



Đầu đốt đồng thau

Đầu đốt đồng thau cho ngọn lửa xanh mạnh mẽ, nhiệt lượng ổn định và tiết kiệm gas khi sử dụng.







	RV-A271B(EB)	RV-A271B(S)	RV-A271R(EB)
Kích thước sản phẩm	**W702 x D441 x H162mm**	**W702 x D441 x H162mm**	**W702 x D441 x H162mm**
Trọng lượng sản phẩm	6.2kg	6.1kg	6.2kg
Lượng gas tiêu thụ	0.40kg/h	0.40kg/h	0.40kg/h
Đầu đốt	Đồng thau	Đồng thau	Đồng thau
Họng đốt	Gang đúc	Gang đúc	Gang đúc
Đầu hâm	Không	Không	Không
Kiềng bếp	Thép phủ men	Thép phủ men	Thép phủ men
Mặt bếp	Thép phủ men	Thép không gỉ	Thép phủ men
Khung sườn	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn
Đánh lửa	Magneto	Magneto	Magneto
Ngắt gas tự động	Có	Có	Có
Khoá trẻ em	Không	Không	Không







	RV-A271R(S)	RV-A271Y(EB)	RV-A271Y(S)
Kích thước sản phẩm	**W702 x D441 x H162mm**	**W702 x D441 x H162mm**	**W702 x D441 x H162mm**
Trọng lượng sản phẩm	6.1kg	6.2kg	6.1kg
Lượng gas tiêu thụ	0.40kg/h	0.40kg/h	0.40kg/h
Đầu đốt	Đồng thau	Đồng thau	Đồng thau
Họng đốt	Gang đúc	Gang đúc	Gang đúc
Đầu hâm	Không	Không	Không
Kiềng bếp	Thép phủ men	Thép phủ men	Thép phủ men
Mặt bếp	Thép không gỉ	Thép phủ men	Thép không gỉ
Khung sườn	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn
Đánh lửa	Magneto	Magneto	Magneto
Ngắt gas tự động	Có	Có	Có
Khoá trẻ em	Không	Không	Không

Seri B

Thiết kế dáng mới - Đầu hâm tiện lợi





Kiềng thép phủ men 6 chân

Kiềng được phủ men và thiết kế 6 chân chắc chắn, giúp giữ nồi chảo ổn định trong quá trình nấu.



Đầu hâm nhỏ riêng biệt

Trang bị đầu hâm, tạo ngọn lửa nhỏ đều, giúp giữ ấm thức ăn và tiết kiệm gas hiệu quả.



Khung thép sơn chống gỉ

Khung sườn làm từ thép phủ sơn chống gỉ sét, đảm bảo độ bền và độ cứng cáp cho bếp.



Đầu đốt đồng thau

Đầu đốt đồng thau cho ngọn lửa xanh mạnh mẽ, nhiệt lượng ổn định và tiết kiệm gas khi sử dụng.





	RV-B271SB(EB)	RV-B274SB(EB)
Kích thước sản phẩm	**W702 x D442 x H162mm**	**W702 x D442 x H162mm**
Trọng lượng sản phẩm	6kg	5.1kg
Lượng gas tiêu thụ	0.43kg/h	0.43kg/h
Đầu đốt	Đồng thau	Đồng thau
Họng đốt	Gang	Thép không gỉ
Đầu hâm	1 đầu hâm	1 đầu hâm
Kiềng bếp	Thép phủ men	Thép phủ men
Mặt bếp	Thép phủ men	Thép phủ men
Khung sườn	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn
Đánh lửa	Magneto	Magneto
Ngắt gas tự động	Không	Không
Khoá trẻ em	Không	Không





	RV-B274SB(S)	RV-B274SR(EB)
Kích thước sản phẩm	**W702 x D442 x H162mm**	**W702 x D442 x H162mm**
Trọng lượng sản phẩm	5kg	5.1kg
Lượng gas tiêu thụ	0.43kg/h	0.43kg/h
Đầu đốt	Đồng thau	Đồng thau
Họng đốt	Thép không gỉ	Thép không gỉ
Đầu hâm	1 đầu hâm	1 đầu hâm
Kiềng bếp	Thép phủ men	Thép phủ men
Mặt bếp	Thép không gỉ	Thép phủ men
Khung sườn	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn
Đánh lửa	Magneto	Magneto
Ngắt gas tự động	Không	Không
Khoá trẻ em	Không	Không

Seri 615/715 Slim

Kiểu dáng thanh lịch - Lửa xanh mạnh mẽ









	RV-615Slim(G)	RV-615Slim(GL-D)	RV-615Slim-SCH(VP)
Kích thước sản phẩm	**W590 x D442 x H140mm**	**W604 x D450 x H140mm**	**W604 x D450 x H140mm**
Trọng lượng sản phẩm	6.5kg	8.5kg	9.5kg
Lượng gas tiêu thụ	0.40kg/h	0.40kg/h	0.40kg/h
Đầu đốt	Đồng thau	Đồng thau	Đồng thau
Họng đốt	Gang đúc	Gang đúc	Gang đúc
Đầu hâm	1 đầu hâm	1 đầu hâm	1 đầu hâm
Kiềng bếp	Thép phủ men	Thép phủ men	Thép phủ men
Mặt bếp	Thép phủ men	Kính cường lực, chịu nhiệt	Kính SCHOTT
Khung sườn	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn
Đánh lửa	Magneto	Magneto	Magneto
Ngắt gas tự động	Không	Không	Không
Khóa trẻ em	Không	Không	Không







	RV-715Slim(G)	RV-715Slim(GL-D)	RV-715Slim(GL-Bubble)
Kích thước sản phẩm	**W702 x D442 x H140mm**	**W716 x D450 x H140mm**	**W716 x D450 x H140mm**
Trọng lượng sản phẩm	7kg	9.5kg	9.5kg
Lượng gas tiêu thụ	0.40kg/h	0.40kg/h	0.40kg/h
Đầu đốt	Đồng thau	Đồng thau	Đồng thau
Họng đốt	Gang đúc	Gang đúc	Gang đúc
Đầu hâm	1 đầu hâm	1 đầu hâm	1 đầu hâm
Kiềng bếp	Thép phủ men	Thép phủ men	Thép phủ men
Mặt bếp	Thép phủ men	Kính cường lực, chịu nhiệt	Kính cường lực, chịu nhiệt
Khung sườn	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn
Đánh lửa	Magneto	Magneto	Magneto
Ngắt gas tự động	Không	Không	Không
Khóa trẻ em	Không	Không	Không







	RV-715Slim(GL-Pe)	RV-715Slim(GL-SC)	RV-715Slim-SCH(VP)
Kích thước sản phẩm	**W716 x D450 x H140mm**	**W716 x D450 x H140mm**	**W716 x D450 x H140mm**
Trọng lượng sản phẩm	9.5kg	9.5kg	9.5kg
Lượng gas tiêu thụ	0.40kg/h	0.40kg/h	0.40kg/h
Đầu đốt	Đồng thau	Đồng thau	Đồng thau
Họng đốt	Gang đúc	Gang đúc	Gang đúc
Đầu hâm	1 đầu hâm	1 đầu hâm	1 đầu hâm
Kiềng bếp	Thép phủ men	Thép phủ men	Thép phủ men
Mặt bếp	Kính cường lực, chịu nhiệt	Kính cường lực, chịu nhiệt	Kính SCHOTT
Khung sườn	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn
Đánh lửa	Magneto	Magneto	Magneto
Ngắt gas tự động	Không	Không	Không
Khóa trẻ em	Không	Không	Không

Seri Double Glass

Gấp đôi mặt kính - Dễ dàng vệ sinh







	RV-7Double Glass(A)	RV-7Double Glass(B)
Kích thước sản phẩm	**W728 x D425 x H135mm**	**W728 x D425 x H135mm**
Trọng lượng sản phẩm	6.2kg	6.2kg
Lượng gas tiêu thụ	0.38kg/h	0.38kg/h
Đầu đốt	Đồng thau	Đồng thau
Họng đốt	Thép không gỉ	Thép không gỉ
Đầu hâm	Có	Có
Kiềng bếp	Thép phủ men	Thép phủ men
Mặt bếp	Kính cường lực, chịu nhiệt	Kính cường lực, chịu nhiệt
Khung sườn	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn
Đánh lửa	Magneto	Magneto
Ngắt gas tự động	Không	Không
Khoá trẻ em	Không	Không





	RV-6Double Glass(L)	RV-6Double Glass(Sp)
Kích thước sản phẩm	**W608 x D425 x H135mm**	**W608 x D425 x H135mm**
Trọng lượng sản phẩm	5.4kg	5.4kg
Lượng gas tiêu thụ	0.38kg/h	0.38kg/h
Đầu đốt	Đồng thau	Đồng thau
Họng đốt	Thép không gỉ	Thép không gỉ
Đầu hâm	Có	Có
Kiềng bếp	Thép phủ men	Thép phủ men
Mặt bếp	Kính cường lực, chịu nhiệt	Kính cường lực, chịu nhiệt
Khung sườn	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn
Đánh lửa	Magneto	Magneto
Ngắt gas tự động	Không	Không
Khoá trẻ em	Không	Không





	RV-7Double Glass(L)	RV-7Double Glass(Sp)
Kích thước sản phẩm	**W728 x D425 x H135mm**	**W728 x D425 x H135mm**
Trọng lượng sản phẩm	6.2kg	6.2kg
Lượng gas tiêu thụ	0.38kg/h	0.38kg/h
Đầu đốt	Đồng thau	Đồng thau
Họng đốt	Thép không gỉ	Thép không gỉ
Đầu hâm	Có	Có
Kiềng bếp	Thép phủ men	Thép phủ men
Mặt bếp	Kính cường lực, chịu nhiệt	Kính cường lực, chịu nhiệt
Khung sườn	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn
Đánh lửa	Magneto	Magneto
Ngắt gas tự động	Không	Không
Khoá trẻ em	Không	Không



Bếp Gas Âm

Nấu nhanh êm ái - Thoải mái lau chùi

Nâng tầm không gian bếp và trải nghiệm vào bếp cùng bếp gas âm Rinnai. Không chỉ đa dạng lựa chọn về thiết kế, công nghệ đầu đốt tiên tiến, bếp gas âm Rinnai còn chú trọng vào sự tiện nghi và an toàn: tất cả bếp gas âm Rinnai đều được trang bị ngắt gas tự động, hạn chế rò rỉ gas khi có sự cố làm tắt lửa.



Đầu đốt trong 34



Đầu đốt thường 38

Inner Burner

Công nghệ đầu đốt trong được nghiên cứu và phát triển tiên phong của Rinnai với ngọn lửa hình chóp núi. Giúp nâng cao hiệu suất nhiệt hơn với bộ ba đặc điểm vượt trội: **Tập trung - Ổn định - An toàn.**





Đa dạng mức lửa

Nhiều tùy chọn điều chỉnh ngọn lửa cho phép bạn nấu ăn với sự kiểm soát hoàn hảo.



Ngọn lửa tập trung

Hình chóp núi, truyền nhiệt hiệu quả và tập trung, tiết kiệm gas đến 23%.



Ngọn lửa ổn định

Nằm bên trong, được che chắn bởi họng đốt, hạn chế gió lùa và tắt lửa.



Ngọn lửa an toàn

Ngọn lửa chỉ nằm ở bên trong, không lan ra ngoài, giảm nguy cơ cháy bén và bỏng nhiệt mặt bếp.

Đầu đốt trong tiết kiệm gas lên đến **23%** so với đầu đốt thường



SCHOTT CERAN

TÍNH NĂNG
HẸN GIỜ





	RB-2CGT-GEN	RB-3CGT-GEN
Kích thước sản phẩm	**W738 x D434 x H66mm**	**W853 x D434 x H66mm**
Kích thước lắp đặt	**W703 x D403mm**	**W815 x D405mm**
Trọng lượng sản phẩm	11.5kg	14.5kg
Lượng gas tiêu thụ	0.49kg/h	0.61kg/h
Đầu đốt	Đầu đốt thép không gỉ dập với công nghệ đầu đốt trong Inner Burner	Đầu đốt thép không gỉ dập với công nghệ đầu đốt trong Inner Burner
Kiềng bếp	Gang	Gang
Mặt bếp	Kính SCHOTT Ceran từ Đức cao cấp và bền bỉ	Kính SCHOTT Ceran từ Đức cao cấp và bền bỉ
Hẹn giờ	Nút xoay	Nút xoay
Khung sườn	Thép mạ kẽm	Thép mạ kẽm
Đánh lửa	IC	IC
Ngắt gas tự động	Có - tự động ngắt gas khi có sự cố làm tắt lửa như gió lùa, thức ăn trào, hạn chế rò rỉ gas	Có - tự động ngắt gas khi có sự cố làm tắt lửa như gió lùa, thức ăn trào, hạn chế rò rỉ gas








	RVB-2Gi(B)	RVB-2Gi(MC)	RVB-2i(AB)
Kích thước sản phẩm	**W758 x D464 x H93mm**	**W758 x D464 x H93mm**	**W780 x D464 x H93mm**
Kích thước lắp đặt	**W703 x D403mm**	**W703 x D403mm**	**W703 x D403mm**
Trọng lượng sản phẩm	12kg	12kg	12kg
Lượng gas tiêu thụ	0.491kg/h	0.491kg/h	0.491kg/h
Đầu đốt	Đầu đốt thép không gỉ dập với công nghệ đầu đốt trong Inner Burner	Đầu đốt thép không gỉ dập với công nghệ đầu đốt trong Inner Burner	Đầu đốt thép không gỉ dập với công nghệ đầu đốt trong Inner Burner
Kiềng bếp	Thép phủ men	Thép phủ men	Thép phủ men
Mặt bếp	Kính cường lực, chịu nhiệt	Kính cường lực, chịu nhiệt	Kính cường lực, chịu nhiệt
Khung sườn	Thép mạ kẽm	Thép mạ kẽm	Thép mạ kẽm
Đánh lửa	IC	IC	IC
Ngắt gas tự động	Có - tự động ngắt gas khi có sự cố làm tắt lửa như gió lùa, thức ăn trào, hạn chế rò rỉ gas	Có - tự động ngắt gas khi có sự cố làm tắt lửa như gió lùa, thức ăn trào, hạn chế rò rỉ gas	Có - tự động ngắt gas khi có sự cố làm tắt lửa như gió lùa, thức ăn trào, hạn chế rò rỉ gas

Lắp đặt linh hoạt

Thân bếp phù hợp với hầu hết các kích thước lắp đặt.



Gồm 2 mẫu kiềng

Kiềng men bóng giúp dễ dàng lau chùi, kiềng gang chắc chắn bền bỉ.



Mặt kính vát 3 cạnh

Mặt bếp với kính cường lực 8mm bền bỉ vát 3 cạnh tinh tế.



Công nghệ đầu đốt trong

Ngọn lửa hiệu suất cao tiết kiệm gas lên đến 23%.









RVB-2iFC(B)







RVB-2iFE(B)

	RVB-2iFC(B)	RVB-2iFE(B)
Kích thước sản phẩm	**W780 x D450 x H123mm**	
Kích thước lắp đặt	**W650-734 x D350-416mm**	
Trọng lượng sản phẩm	14.3kg	13.1kg
Lượng gas tiêu thụ	0.466kg/h	
Đầu đốt	Đầu đốt thép không gỉ dập với công nghệ đầu đốt trong Inner Burner	
Kiềng bếp	Gang	Thép phủ men
Mặt bếp	Kính cường lực, chịu nhiệt vát 3 cạnh thanh lịch	
Khung sườn	Thép phủ sơn	
Đánh lửa	IC	
Ngắt gas tự động	Có - tự động ngắt gas khi có sự cố làm tắt lửa như gió lùa, thức ăn trào, hạn chế rò rỉ gas	

Seri 212/312







	RVB-212BG	RVB-312BG	RVB-6SDQ(B)
Kích thước sản phẩm	**W750 x D420 x H150mm**	**W750 x D420 x H150mm**	**W600 x D400 x H150mm**
Kích thước lắp đặt	**W642-680 x D342-360mm**	**W642-680 x D342-360mm**	**W520 x D355mm**
Trọng lượng sản phẩm	11.4kg	12.4kg	9.7kg
Lượng gas tiêu thụ	0.49kg/h	0.58kg/h	0.33kg/h
Đầu đốt	Đầu đốt hợp kim nhôm vòng lửa đôi công nghệ đầu đốt kín Sealed Burner	Đầu đốt hợp kim nhôm vòng lửa đôi công nghệ đầu đốt kín Sealed Burner	Đầu đốt hợp kim nhôm vòng lửa đôi công nghệ đầu đốt kín Sealed Burner
Kiềng bếp	Thép phủ men	Thép phủ men	Thép phủ men
Mặt bếp	Kính cường lực, chịu nhiệt	Kính cường lực, chịu nhiệt	Kính cường lực, chịu nhiệt
Khung sườn	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn
Đánh lửa	IC	IC	IC
Ngắt gas tự động	Có	Có	Có

Seri 220





	RVB-220G(B)	RVB-220G(BG)
Kích thước sản phẩm	**W715 x D405 x H175mm**	**W715 x D405 x H175mm**
Kích thước lắp đặt	**W675 x D365mm**	**W675 x D365mm**
Trọng lượng sản phẩm	13.2kg	13.2kg
Lượng gas tiêu thụ	0.58kg/h	0.58kg/h
Đầu đốt	Đầu đốt đồng thau vòng lửa đôi với công nghệ Mega Burner	Đầu đốt đồng thau vòng lửa đôi với công nghệ Mega Burner
Kiềng bếp	Thép phủ men gang	Thép phủ men gang
Mặt bếp	Kính cường lực, chịu nhiệt	Kính cường lực, chịu nhiệt
Khung sườn	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn
Đánh lửa	IC	IC
Ngắt gas tự động	Có	Có

Seri 2BG





	RVB-2BG(B)N	RVB-2BG(D)N
Kích thước sản phẩm	**W715 x D405 x H175mm**	**W715 x D405 x H175mm**
Kích thước lắp đặt	**W675 x D365mm**	**W675 x D365mm**
Trọng lượng sản phẩm	13.2kg	13.2kg
Lượng gas tiêu thụ	0.58kg/h	0.58kg/h
Đầu đốt	Đầu đốt đồng thau vòng lửa đôi với công nghệ Mega Burner	Đầu đốt đồng thau vòng lửa đôi với công nghệ Mega Burner
Kiềng bếp	Thép phủ men	Thép phủ men
Mặt bếp	Kính cường lực, chịu nhiệt	Kính cường lực, chịu nhiệt
Khung sườn	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn
Đánh lửa	IC	IC
Ngắt gas tự động	Có	Có







	RVB-2BG(F)N	RVB-2BG(L)N	RVB-2BG(Wv-M)N
Kích thước sản phẩm	**W715 x D405 x H175mm**	**W715 x D405 x H175mm**	**W715 x D405 x H175mm**
Kích thước lắp đặt	**W675 x D365mm**	**W675 x D365mm**	**W675 x D365mm**
Trọng lượng sản phẩm	13.2kg	13.2kg	13.2kg
Lượng gas tiêu thụ	0.58kg/h	0.58kg/h	0.58kg/h
Đầu đốt	Đầu đốt đồng thau vòng lửa đôi với công nghệ Mega Burner	Đầu đốt đồng thau vòng lửa đôi với công nghệ Mega Burner	Đầu đốt đồng thau vòng lửa đôi với công nghệ Mega Burner
Kiềng bếp	Thép phủ men	Thép phủ men	Thép phủ men
Mặt bếp	Kính cường lực, chịu nhiệt	Kính cường lực, chịu nhiệt	Kính cường lực, chịu nhiệt
Khung sườn	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn
Đánh lửa	IC	IC	IC
Ngắt gas tự động	Có	Có	Có

Đặc Điểm Nổi Bật Của Bếp Gas Âm RVB-732G

Kiểu dáng thanh lịch - Lửa xanh mạnh mẽ



Đầu đốt vòng lửa đôi linh hoạt, có thể điều chỉnh nhiều mức lửa khác nhau.



Cảm biến ngắt gas tự động khi có sự cố làm tắt lửa như là nấu trào, gió lùa,... và hạn chế rò rỉ gas.




Khay chống tràn hạn chế trào ngược thức ăn vào thân bếp, dễ dàng vệ sinh và nâng cao thẩm mỹ.




Điều chỉnh thông gió dễ dàng cho ngọn lửa xanh hoàn hảo.



Kiềng thép phủ men gang (Matt Enamel) 4 ngón, chịu lực lên đến 60kg.



Đầu đốt bằng đồng thau. Mặt trên đầu đốt được thiết kế hình kim cương tăng độ cứng cáp và bền bỉ khi sử dụng.



Kính cường lực dày dặn 8mm, chịu lực, chịu nhiệt tốt.



Tản nhiệt khắp toàn vật nấu giúp món ăn chín đều, giữ trọn hương vị.





	RVB-732G(B)	RVB-732G(DL)
Kích thước sản phẩm	**W720 x D420 x H147mm**	**W720 x D420 x H147mm**
Kích thước lắp đặt	**W670 x D360mm**	**W670 x D360mm**
Trọng lượng sản phẩm	11.7kg	11.7kg
Lượng gas tiêu thụ	0.58kg/h	0.58kg/h
Đầu đốt	Đầu đốt đồng thau vòng lửa đôi với công nghệ Mega burner	Đầu đốt đồng thau vòng lửa đôi với công nghệ Mega burner
Kiềng bếp	Thép phủ men gang	Thép phủ men gang
Mặt bếp	Kính cường lực, chịu nhiệt	Kính cường lực, chịu nhiệt
Khung sườn	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn
Đánh lửa	IC	IC
Ngắt gas tự động	Có - tự động ngắt gas khi có sự cố làm tắt lửa như gió lùa, thức ăn trào, hạn chế rò rỉ gas	Có - tự động ngắt gas khi có sự cố làm tắt lửa như gió lùa, thức ăn trào, hạn chế rò rỉ gas





	RVB-732G(SG)	RVB-732G(BG)
Kích thước sản phẩm	**W720 x D420 x H147mm**	**W720 x D420 x H147mm**
Kích thước lắp đặt	**W670 x D360mm**	**W670 x D360mm**
Trọng lượng sản phẩm	11.7kg	11.7kg
Lượng gas tiêu thụ	0.58kg/h	0.58kg/h
Đầu đốt	Đầu đốt đồng thau vòng lửa đôi với công nghệ Mega burner	Đầu đốt đồng thau vòng lửa đôi với công nghệ Mega burner
Kiềng bếp	Thép phủ men gang	Thép phủ men gang
Mặt bếp	Kính cường lực, chịu nhiệt	Kính cường lực, chịu nhiệt
Khung sườn	Thép phủ sơn	Thép phủ sơn
Đánh lửa	IC	IC
Ngắt gas tự động	Có - tự động ngắt gas khi có sự cố làm tắt lửa như gió lùa, thức ăn trào, hạn chế rò rỉ gas	Có - tự động ngắt gas khi có sự cố làm tắt lửa như gió lùa, thức ăn trào, hạn chế rò rỉ gas

THIẾT KẾ
TỐI
GIẢN



RVB-732G(B)



RVB-732G(DL)



RVB-732G(SG)



RVB-732G(BG)


THIẾT KẾ
ĐẶC
BIỆT

RVB-732G(FS)

Bếp Tứ Linh
Sinh Thuận Hòa

MỚI





Long
Vảy Rồng

Lân
Bờm Lân

Quy
Mai Rùa

Phụng
Đuôi Phụng

Lấy cảm hứng từ hình ảnh Tứ Linh trong văn hóa Á Đông, mặt bếp RVB-732G(FS) tinh xảo với họa tiết vảy rồng, bờm lân, mai rùa, đuôi phụng - tượng trưng cho gió, đất, nước, lửa, hòa hợp mong cầu may mắn và sung túc. Kiềng bếp 4 chân, đầu đốt 8 rãnh như biểu tượng "4 phương 8 hướng", hy vọng bình an và hòa khí sinh sôi khắp mọi phương hướng trong gia đình.

Không chỉ là bếp gas, RVB-732G(FS) còn là trái tim tổ ấm, là lời cầu chúc cho một không gian đong đầy thịnh vượng, mọi việc hanh thông.

Kích thước sản phẩm	**W720 x D420 x H147mm**
Kích thước lắp đặt	**W670 x D360mm**
Trọng lượng sản phẩm	11.7kg
Lượng gas tiêu thụ	0.58kg/h
Đầu đốt	Đầu đốt đồng thau vòng lửa đôi với công nghệ Mega burner
Kiềng bếp	Thép phủ men gang
Mặt bếp	Kính cường lực, chịu nhiệt
Khung sườn	Thép phủ sơn
Đánh lửa	IC
Ngắt gas tự động	Có - tự động ngắt gas khi có sự cố làm tắt lửa như gió lùa, thức ăn trào, hạn chế rò rỉ gas




Bếp Từ Âm

Hiện đại an toàn - Bếp sang tinh tế

Bộ sưu tập bếp từ đôi mới của Rinnai chú trọng vào sự tối giản trong thiết kế, tiện nghi trong trải nghiệm và đa dạng giá trong tiêu dùng. Bên cạnh tiêu chí về an toàn, Rinnai cũng đã phát triển các mẫu bếp từ âm nấu nhanh, nấu mượt và nấu tiết kiệm hơn với công nghệ Inverter hiện đại.



Nhập khẩu 46




Sản xuất tại Việt Nam 54





PRC **RB-7112H-ZB** MỚI

Kích thước sản phẩm	**W710 x D410 x H58mm**
Kích thước lắp đặt	**W670 x D380mm**
Trọng lượng sản phẩm	7.7kg
Điều khiển	Cảm ứng chạm 9 mức nhiệt
Công suất	3500W
Booster	Không
Inverter	Có
Hẹn giờ	Có (99 phút)
Giữ ấm	Không
Tạm dừng	Không
Khoá trẻ em	Có
Tính năng an toàn	Chống quá dòng, quá nhiệt, tự ngắt sau thời gian nấu mặc định, chống trào




Cảm ứng chạm

Thao tác dễ dàng chỉ với một chạm, tích hợp hẹn giờ nấu và khóa trẻ em, đảm bảo an toàn tối đa cho gia đình.




Công suất tổng 3500W

Được trang bị chức năng ngắt an toàn tự động, bảo vệ bếp và người dùng khi quá tải hoặc gặp sự cố bất ngờ.



Mặt kính Ceramic

Vùng nấu có thiết kế tối giản trên mặt kính gốm thủy tinh bền bỉ.



Công nghệ Inverter


Công nghệ biến tần giúp tối ưu điện năng và vận hành ổn định hơn khi nấu.





PRC **RB-7122H-ZB** MỚI

Kích thước sản phẩm	**W710 x D410 x H58mm**
Kích thước lắp đặt	**W670 x D380mm**
Trọng lượng sản phẩm	7.7kg
Điều khiển	Cảm ứng chạm 9 mức nhiệt
Công suất	3500W
Booster	Không
Inverter	Có
Hẹn giờ	Có (99 phút)
Giữ ấm	Không
Tạm dừng	Không
Khoá trẻ em	Có
Tính năng an toàn	Chống quá dòng, quá nhiệt, tự ngắt sau thời gian nấu mặc định, chống trào




Cảm ứng chạm

Thao tác dễ dàng chỉ với một chạm, tích hợp hẹn giờ nấu và khóa trẻ em, đảm bảo an toàn tối đa cho gia đình.



Công suất tổng 3500W

Được trang bị chức năng ngắt an toàn tự động, bảo vệ bếp và người dùng khi quá tải hoặc gặp sự cố bất ngờ.



Mặt kính Ceramic

Vùng nấu có thiết kế tối giản trên mặt kính gốm thủy tinh bền bỉ.



Công nghệ Inverter


Công nghệ biến tần giúp tối ưu điện năng và vận hành ổn định hơn khi nấu.





PRC RB-7162H-CB MỚI

Kích thước sản phẩm	**W730 x D430 x H58mm**
Kích thước lắp đặt	**W670 x D380mm**
Trọng lượng sản phẩm	7.9kg
Điều khiển	Cảm ứng thanh trượt 9 mức nhiệt
Công suất	4400W
Booster	Có
Inverter	Có
Hẹn giờ	Có (99 phút)
Giữ ấm	Có
Tạm dừng	Có (trong 10 phút)
Khoá trẻ em	Có
Tính năng an toàn	Chống quá dòng, quá nhiệt, tự ngắt sau thời gian nấu mặc định, chống trào




Cảm ứng thanh trượt

Cảm ứng thanh trượt, chức năng nấu nhanh tăng cường, hâm nóng liu riu, tạm dừng, hẹn giờ và khóa trẻ em.



Mặt kính SCHOTT Ceran cao cấp

Mặt kính xuất xứ Đức, chịu nhiệt lên tới 1000°C và chống sốc nhiệt lên đến 750°C.



Thiết kế thanh lịch

Vùng nấu có thiết kế thanh lịch và tối giản, mang lại sự nhẹ nhàng cho căn bếp.



Công suất tổng 4400W

Được trang bị chức năng gia nhiệt đều mọi mức nhiệt, tự động ngắt an toàn.



Công nghệ Inverter

Công nghệ biến tần giúp tối ưu điện năng và vận hành ổn định hơn khi nấu.





PRC

RB-7052H-CFG MỚI

Kích thước sản phẩm	**W730 x D420 x H58mm**
Kích thước lắp đặt	**W680 x D380mm**
Trọng lượng sản phẩm	7.8kg
Điều khiển	Cảm ứng trượt vòng tròn 9 mức nhiệt
Công suất	3600W
Booster	Có
Inverter	Có
Hẹn giờ	Có (99 phút)
Giữ ấm	Không
Tạm dừng	Không
Khoá trẻ em	Có
Tính năng an toàn	Chống quá dòng, quá nhiệt, tự ngắt sau thời gian nấu mặc định, chống trào




Cảm ứng trượt vòng tròn

Thao tác dễ dàng chỉ với một chạm, tích hợp hẹn giờ nấu và khóa trẻ em, đảm bảo an toàn tối đa cho gia đình.



Công suất tổng 3600W

Được trang bị chức năng chia sẻ công suất giữa 2 vùng nấu, đảm bảo an toàn cho hệ thống điện trong gia đình.



Thiết kế sang trọng

Bếp có thiết kế sang trọng với các nút điều khiển hiển thị LED, khi tắt bếp sẽ phẳng và tối giản hết mức có thể.



Mặt kính SCHOTT Ceran Fine Print


Mặt kính cao cấp từ Đức với hoa văn sọc xám in công nghệ cao trên mặt bếp, chịu được mức nhiệt lên tới 1000°C và chống sốc nhiệt lên đến 750°C.






RVB-7312H-ZB MỚI

Kích thước sản phẩm	**W710 x D410 x H58mm**
Kích thước lắp đặt	**W670 x D380mm**
Trọng lượng sản phẩm	7.7kg
Điều khiển	Cảm ứng chạm 9 mức nhiệt
Công suất	3500W
Booster	Không
Inverter	Có
Hẹn giờ	Có (99 phút)
Giữ ấm	Không
Tạm dừng	Không
Khoá trẻ em	Có
Tính năng an toàn	Chống quá dòng, quá nhiệt, tự ngắt sau thời gian nấu mặc định, chống trào




Cảm ứng chạm

Thao tác dễ dàng chỉ với một chạm, tích hợp hẹn giờ nấu và khóa trẻ em, đảm bảo an toàn tối đa cho gia đình.




Công suất tổng 3500W

Được trang bị chức năng ngắt an toàn tự động, bảo vệ bếp và người dùng khi quá tải hoặc gặp sự cố bất ngờ.



Mặt kính Ceramic

Vùng nấu có thiết kế tối giản trên mặt kính gốm thủy tinh bền bỉ.



Công nghệ Inverter


Công nghệ biến tần giúp tối ưu điện năng và vận hành ổn định hơn khi nấu.






RVB-7322H-ZB MỚI

Kích thước sản phẩm	**W710 x D410 x H58mm**
Kích thước lắp đặt	**W670 x D380mm**
Trọng lượng sản phẩm	7.7kg
Điều khiển	Cảm ứng chạm 9 mức nhiệt
Công suất	3500W
Booster	Không
Inverter	Có
Hẹn giờ	Có (99 phút)
Giữ ấm	Không
Tạm dừng	Không
Khoá trẻ em	Có
Tính năng an toàn	Chống quá dòng, quá nhiệt, tự ngắt sau thời gian nấu mặc định, chống trào




Cảm ứng chạm

Thao tác dễ dàng chỉ với một chạm, tích hợp hẹn giờ nấu và khóa trẻ em, đảm bảo an toàn tối đa cho gia đình.




Công suất tổng 3500W

Được trang bị chức năng ngắt an toàn tự động, bảo vệ bếp và người dùng khi quá tải hoặc gặp sự cố bất ngờ.



Mặt kính Ceramic

Vùng nấu có thiết kế tối giản trên mặt kính gốm thủy tinh bền bỉ.



Công nghệ Inverter


Công nghệ biến tần giúp tối ưu điện năng và vận hành ổn định hơn khi nấu.





RVB-7332H-ZB MỚI

Kích thước sản phẩm	**W720 x D410 x H58mm**
Kích thước lắp đặt	**W670 x D380mm**
Trọng lượng sản phẩm	7.8kg
Điều khiển	Cảm ứng chạm 9 mức nhiệt
Công suất	4400W
Booster	Có
Inverter	Có
Hẹn giờ	Có (99 phút)
Giữ ấm	Không
Tạm dừng	Không
Khoá trẻ em	Có
Tính năng an toàn	Chống quá dòng, quá nhiệt, tự ngắt sau thời gian nấu mặc định, chống trào



Cảm ứng chạm

Thao tác dễ dàng chỉ với một chạm, tích hợp hẹn giờ nấu và khóa trẻ em, đảm bảo an toàn tối đa cho gia đình.



Công suất tổng 4400W

Được trang bị chức năng ngắt an toàn tự động, bảo vệ bếp và người dùng khi quá tải hoặc gặp sự cố bất ngờ.



Mặt kính Ceramic

Vùng nấu có thiết kế tối giản trên mặt kính gốm thủy tinh bền bỉ.




Công nghệ Inverter

Công nghệ biến tần giúp tối ưu điện năng và vận hành ổn định hơn khi nấu.



RVB-7342H-ZB MỚI

Kích thước sản phẩm	**W730 x D430 x H58mm**
Kích thước lắp đặt	**W670 x D380mm**
Trọng lượng sản phẩm	7.9kg
Điều khiển	Cảm ứng thanh trượt 9 mức nhiệt
Công suất	4400W
Booster	Có
Inverter	Có
Hẹn giờ	Có (99 phút)
Giữ ấm	Có
Tạm dừng	Không
Khoá trẻ em	Có
Tính năng an toàn	Chống quá dòng, quá nhiệt, tự ngắt sau thời gian nấu mặc định, chống trào




Cảm ứng thanh trượt

Thao tác dễ dàng chỉ với thanh trượt, tích hợp hẹn giờ nấu và khóa trẻ em, đảm bảo an toàn tối đa cho gia đình.



Công suất tổng 4400W

Được trang bị chức năng ngắt an toàn tự động, bảo vệ bếp và người dùng khi quá tải hoặc gặp sự cố bất ngờ.



Mặt kính Ceramic

Vùng nấu có thiết kế tối giản trên mặt kính gốm thủy tinh bền bỉ.



Công nghệ Inverter

Công nghệ biến tần giúp tối ưu điện năng và vận hành ổn định hơn khi nấu.

Máy Hút Mùi

Thông thoáng không gian - An nhàn nấu nướng

Căn bếp là "trái tim" của mỗi ngôi nhà. Bếp tiện nghi, sạch thoáng giúp nâng cao chất lượng sinh hoạt và nâng cấp không gian sống thêm tiện nghi, hiện đại. Bộ sưu tập máy hút mùi mới từ Rinnai với đa dạng mẫu mã, mức giá và nhu cầu lắp đặt sẽ là trợ thủ đắc lực đánh bay mùi dầu mỡ bí bách, trả lại căn bếp sự dễ chịu vốn có.



Nhập khẩu 64



Sản xuất tại Việt Nam 84



PRC

RH-S75A-SSVR

MỚI

Dạng cổ điển (âm tủ hoặc áp tường)



Điều khiển cơ

Các nút điều khiển cho phép cài đặt nhiều mức tốc độ khác nhau, phù hợp với từng nhu cầu nấu nướng.



3 mức tốc độ

Bạn có thể dễ dàng lựa chọn các mức tốc độ khác nhau tùy theo loại món ăn đang chế biến.



Lưới lọc nhôm

Lưới lọc giúp giữ lại các hạt dầu mỡ, hạn chế khói và mùi dầu trong bếp. Lưới có thể tháo rời dễ dàng để vệ sinh.



Đèn LED

Đèn LED giúp máy tiết kiệm được năng lượng, tuổi thọ cao, cho ánh sáng ấm và tự nhiên.

Kích thước sản phẩm	**W696 x D496 x H100mm**
Trọng lượng	5.9kg
Chế độ hút	Tự hủy với than hoạt tính và ống thoát
Điều khiển	Nút nhấn cơ học 3 tốc độ hút
Công suất tổng	154W
Công suất động cơ	150W
Lực hút	574m3/h
Loại motor	AC
Độ ồn	65dB
Lưới lọc	Lưới nhôm
Đèn	LED
Ống thoát	Ø120mm



PRC

RH-S75A-FBVR MỚI

Dạng cổ điển (âm tủ hoặc áp tường)



Điều khiển cơ

Các nút điều khiển cho phép cài đặt nhiều mức tốc độ khác nhau, phù hợp với từng nhu cầu nấu nướng.



3 mức tốc độ

Bạn có thể dễ dàng lựa chọn các mức tốc độ khác nhau tùy theo loại món ăn đang chế biến.



Lưới lọc nhôm

Lưới lọc giúp giữ lại các hạt dầu mỡ, hạn chế khói và mùi dầu trong bếp. Lưới có thể tháo rời dễ dàng để vệ sinh.



Đèn LED

Đèn LED giúp máy tiết kiệm được năng lượng, tuổi thọ cao, cho ánh sáng ấm và tự nhiên.

Kích thước sản phẩm	**W696 x D496 x H100mm**
Trọng lượng	6kg
Chế độ hút	Tự hủy với than hoạt tính và ống thoát
Điều khiển	Nút nhấn cơ học 3 tốc độ hút
Công suất tổng	154W
Công suất động cơ	150W
Lực hút	574m3/h
Loại motor	AC
Độ ồn	65dB
Lưới lọc	Lưới nhôm
Đèn	LED
Ống thoát	Ø120mm



PRC RH-S3059-PBW MỚI

Dạng cổ điển (âm tủ hoặc áp tường)



Đèn LED chiếu sáng và trang trí

Đèn LED giúp máy tiết kiệm được năng lượng, tuổi thọ cao, cho ánh sáng ấm và tự nhiên.



Điều khiển cảm ứng LED

Bảng điều khiển thiết kế tinh tế với các phím cảm ứng trực quan, giúp thao tác điều khiển máy dễ dàng và thuận tiện.



Hẹn giờ tắt máy

Máy hút mùi tự động tắt theo thời gian đã cài đặt, giúp gian bếp luôn sạch thoáng, không còn mùi khó chịu.



Lưới lọc nhôm 5 lớp

Lưới lọc 5 lớp giữ lại dầu mỡ hiệu quả hơn, hạn chế khói và mùi dầu. Có thể tháo rời dễ dàng để vệ sinh.

Kích thước sản phẩm	**W895 x D495 x H110mm**
Trọng lượng	7.5kg
Chế độ hút	Tự hủy với than hoạt tính và ống thoát
Điều khiển	Cảm ứng 3 tốc độ
Công suất tổng	176W
Công suất động cơ	170W
Lực hút	638m3/h
Loại motor	AC
Độ ồn	66.8dB
Lưới lọc	Lưới nhôm
Đèn	LED
Ống thoát	Ø120mm



PRC

RH-TL75C-FBVR MỚI

Dạng kéo (âm tủ hoặc áp tường)



2 mức tốc độ

Bạn có thể dễ dàng lựa chọn các mức tốc độ phù hợp, tùy theo loại món ăn đang chế biến.




Đèn LED

Đèn LED giúp máy tiết kiệm được năng lượng, tuổi thọ cao, cho ánh sáng ấm và tự nhiên.



Lưới lọc nhôm

Lưới lọc giữ lại các dầu mỡ, giúp bếp sạch thoáng, hạn chế khói và mùi dầu. Có thể tháo rời dễ dàng để vệ sinh.



Cơ chế trượt tự động bật/tắt

Động cơ tự động bật/tắt khi kéo ra hoặc đẩy vào khay trượt. Khi kéo ra, máy sẽ hoạt động theo mức lần trước.

Kích thước sản phẩm	**W699 x D298-472 x H243mm**
Trọng lượng	9.2kg
Chế độ hút	Tự hủy với than hoạt tính và ống thoát
Điều khiển	Công tắc 2 tốc độ hút
Công suất tổng	134W
Công suất động cơ	130W
Lực hút	543m3/h
Loại motor	AC
Độ ồn	62dB
Lưới lọc	Lưới nhôm
Đèn	LED
Ống thoát	Ø120mm



PRC

RH-C75AT-SSVR

MỚI

Dạng ống (âm tủ hoặc áp tường)



Điều khiển cơ

Các nút điều khiển cho phép cài đặt nhiều mức tốc độ khác nhau, phù hợp với từng nhu cầu nấu nướng.



3 mức tốc độ

Bạn có thể dễ dàng lựa chọn các mức tốc độ khác nhau tùy theo loại món ăn đang chế biến.



Lưới lọc nhôm

Lưới lọc giúp giữ lại các hạt dầu mỡ, hạn chế khói và mùi dầu trong bếp. Lưới có thể tháo rời dễ dàng để vệ sinh.



Đèn LED

Đèn LED giúp máy tiết kiệm được năng lượng, tuổi thọ cao, cho ánh sáng ấm và tự nhiên.

Kích thước sản phẩm	**W695 x D500 x H548-1000mm**
Trọng lượng	12.9kg
Chế độ hút	Tự hủy với than hoạt tính và ống thoát
Điều khiển	Nút nhấn cơ học 3 tốc độ hút
Công suất tổng	304W
Công suất động cơ	300W
Lực hút	970m3/h
Loại motor	AC
Độ ồn	69dB
Lưới lọc	Lưới nhôm
Đèn	LED
Ống thoát	Ø150mm



PRC

RH-C75F-SSVR MỚI

Dạng ống (âm tủ hoặc áp tường)



Điều khiển cảm ứng

Bảng điều khiển cảm ứng dễ sử dụng, hiển thị rõ các chức năng như tốc độ hút, đèn chiếu sáng và hẹn giờ tắt máy.



Chế độ làm sạch và khử mùi

Máy tự động khử mùi ở tốc độ thấp nhất trong 5 phút mỗi giờ để duy trì không khí trong lành liên tục tối đa 24h.



Hẹn giờ tắt máy

Máy hút mùi tự động tắt theo thời gian đã cài đặt, giúp gian bếp luôn sạch thoáng, không còn mùi khó chịu.



Đèn LED chiếu sáng và trang trí

Đèn LED giúp máy tiết kiệm được năng lượng, tuổi thọ cao, cho ánh sáng ấm và tự nhiên.

Kích thước sản phẩm	**W695 x D500 x H548-1000mm**
Trọng lượng	13.3kg
Chế độ hút	Tự hủy với than hoạt tính và ống thoát
Điều khiển	Cảm ứng 3 tốc độ + Booster
Công suất tổng	303W
Công suất động cơ	300W
Lực hút	970m3/h
Loại motor	AC
Độ ồn	69dB
Lưới lọc	Lưới nhôm
Đèn	LED
Ống thoát	Ø150mm



PRC

RH-C1157-PBW

MỚI

Dạng ống (âm tủ hoặc áp tường)



Điều khiển bằng cử chỉ

Cảm biến chuyển động thông minh chỉ với một cái vẫy tay, bạn có thể bật/tắt máy hoặc thay đổi mức tốc độ hút.



Chế độ làm sạch và khử mùi

Máy tự động khử mùi ở tốc độ thấp nhất trong 5 phút mỗi giờ để duy trì không khí trong lành liên tục tối đa 24h.



Hẹn giờ tắt

Máy hút mùi sẽ tiếp tục hút khói và hơi dầu mỡ, sau đó tự động tắt theo thời gian đã cài đặt, giúp gian bếp luôn sạch thoáng.



Lưới lọc Baffle

Lưới lọc Baffle thiết kế dạng nghiêng đặc biệt, giúp giữ lại hiệu quả dầu mỡ và hơi ẩm, sau đó dẫn và gom xuống khay chứa dầu ở phía dưới máy.

Kích thước sản phẩm	**W695 x D504 x H567-1045mm**
Trọng lượng	15.3kg
Chế độ hút	Tự hủy với than hoạt tính và ống thoát
Điều khiển	Cảm ứng + vẫy tay (3 tốc độ + Booster)
Công suất tổng	253W
Công suất động cơ	250W
Lực hút	1100m3/h
Loại motor	BLDC
Độ ồn	69.5dB
Lưới lọc	Lưới Baffle
Đèn	LED
Ống thoát	Ø150mm




PRC RH-C1059-PBW MỚI

Dạng ống (âm tủ hoặc áp tường)



Động cơ DC mạnh mẽ

Động cơ DC Inverter mạnh mẽ tích hợp chức năng tăng cường (Booster), giúp tăng tốc khả năng hút khói và hơi dầu mỡ hiệu quả.



Tấm chỉnh lưu cao

Giúp tăng tốc độ luồng hút, đẩy nhanh quá trình loại bỏ khói và dầu mỡ.



Cốc hứng dầu

Cốc hứng dầu đặt bên dưới động cơ hút giúp thu gom lượng dầu mỡ còn lại trong luồng không khí sau khi đi qua lưới lọc.



Hẹn giờ tắt

Máy hút mùi sẽ tiếp tục hút khói và hơi dầu mỡ, sau đó tự động tắt theo thời gian đã cài đặt, giúp gian bếp luôn sạch thoáng.

Kích thước sản phẩm	**W898 x D500 x H550-1030mm**
Trọng lượng	19.6kg
Chế độ hút	Tự hủy với than hoạt tính và ống thoát
Điều khiển	Cảm ứng 3 tốc độ + Booster
Công suất tổng	310W
Công suất động cơ	280W
Lực hút	1100m3/h
Loại motor	BLDC
Độ ồn	69dB
Lưới lọc	Tấm chỉnh lưu và lưới nhôm
Đèn	LED
Ống thoát	Ø150mm



PRC RH-KT2959-GBV MỚI

Dạng ống (áp tường)



Động cơ DC mạnh mẽ

Động cơ DC Inverter mạnh mẽ tích hợp chức năng tăng cường (Booster), giúp tăng tốc khả năng hút khói và hơi dầu mỡ hiệu quả.



Lưới lọc Baffle

Lưới lọc Baffle thiết kế dạng nghiêng đặc biệt, giúp giữ lại hiệu quả dầu mỡ và hơi ẩm, sau đó dẫn và gom xuống khay chứa dầu ở phía dưới máy.



Cốc hứng dầu

Cốc hứng dầu đặt bên dưới động cơ hút giúp thu gom lượng dầu mỡ còn lại trong luồng không khí sau khi đi qua lưới lọc.



Dải đèn LED trang trí RGB

Đèn LED đổi màu tạo hiệu ứng ánh sáng trên máy hút mùi, hài hòa với không gian bếp và mang lại cảm hứng khi nấu nướng.


Kích thước sản phẩm	**W898 x D490 x H970-1450mm**
Trọng lượng	29.4kg
Chế độ hút	Ống thoát
Điều khiển	Cảm ứng 3 tốc độ + Booster
Công suất tổng	280W
Công suất động cơ	270W
Lực hút	1190m3/h
Loại motor	BLDC
Độ ồn	69dB
Lưới lọc	Lưới Baffle
Đèn	LED
Ống thoát	Ø150mm



PRC

RH-D3154-BKR MỚI

Dạng treo đảo (gắn trần)




Lưới lọc Plasma

Lưới lọc Plasma giúp loại bỏ đến 98% mùi hôi, khói, tác nhân gây dị ứng và các chất ô nhiễm, đảm bảo gian bếp của bạn luôn sạch sẽ và tươi mới.




Động cơ Inverter

Động cơ DC Inverter mạnh mẽ, tích hợp chức năng tăng cường (booster), giúp đẩy nhanh quá trình hút và loại bỏ khói, mùi cũng như hơi dầu mỡ hiệu quả.



Điều khiển cảm ứng

Bảng điều khiển cảm ứng dễ sử dụng, hiển thị rõ ràng các mức tốc độ, chế độ đèn và hẹn giờ tắt, mang lại trải nghiệm tiện lợi và hiện đại.



Dải LED đổi màu

Đèn LED đổi màu linh hoạt, giúp tạo điểm nhấn thẩm mỹ, hài hòa với không gian bếp và mang lại cảm hứng, cảm xúc tích cực khi nấu ăn.

Kích thước sản phẩm	**W410 x D410 x H490+(100-2000)mm**
Trọng lượng	10.3kg
Chế độ hút	Ống thoát
Điều khiển	Cảm ứng + remote (3 tốc độ)
Công suất tổng	108W
Công suất động cơ	90W
Lực hút	815m3/h
Loại motor	BLDC
Độ ồn	69dB
Lưới lọc	Plasma (loại bỏ đến 98% mùi hôi, khói, tác nhân gây dị ứng và ô nhiễm)
Đèn	LED
Ống thoát	Ø150mm



RVH-7Slim(Hood-DG)

Dạng cổ điển (âm tủ hoặc áp tường)



Điều khiển cơ

Các nút điều khiển cho phép cài đặt nhiều mức tốc độ khác nhau, phù hợp với từng nhu cầu nấu nướng.




3 mức tốc độ

Bạn có thể dễ dàng lựa chọn các mức tốc độ khác nhau tùy theo loại món ăn đang chế biến.



Sơn đen dễ lau chùi

Lớp sơn đen tĩnh điện hạn chế bám vân tay và dầu mỡ, giúp việc lau chùi trở nên nhanh chóng, nhẹ nhàng hơn trong quá trình sử dụng hằng ngày.



Lưới lọc nhôm

Lưới lọc giúp giữ lại các hạt dầu mỡ, hạn chế khói và mùi dầu trong bếp. Lưới có thể tháo rời dễ dàng để vệ sinh.

Kích thước sản phẩm	**W698 x D508 x H150mm**
Trọng lượng	10kg
Chế độ hút	Tự hủy với than hoạt tính và ống thoát
Điều khiển	Nút nhấn cơ học 3 tốc độ hút
Công suất tổng	380W
Công suất động cơ	2x160W
Lực hút	550m3/h
Loại motor	AC
Độ ồn	46dB
Lưới lọc	Lưới nhôm
Đèn	Halogen


PRC

RO-E6208TA-EM

LÒ NƯỚNG









Kích thước sản phẩm	**W594 x D568.8 x H594mm**	Nhiệt độ cài đặt	60°C-260°C
Kích thước lắp đặt	**W558 x D550 x H595mm**	Thiết kế	Mặt kính đen gương kết hợp khung thép không gỉ
Công suất	2875W (13 A)	Điều khiển	Núm vặn cơ kết hợp cảm ứng chạm
Điều khiển: **8 Chức năng nướng**	• Rã đông • Thanh nhiệt trên • Nướng toàn bề mặt • Khí nóng đối lưu đa chiều • Đèn chiếu sáng khoang lò • Nướng kết hợp quạt đối lưu • Thanh nhiệt dưới + quạt (Chế độ nướng nhẹ) • Nướng truyền thống (Thanh nhiệt trên & dưới)	Cửa lò	Cửa kính 3 lớp có thể tháo rời, dễ dàng vệ sinh
		Khoang lò	Thép phủ men
		Quạt làm mát	Có
		Xiên quay	Có
Dung tích	70L	Hẹn giờ	Có


PRC

RO-E6206XA-EM

LÒ NƯỚNG
















Kích thước sản phẩm	**W594 x D568.8 x H594mm**	Nhiệt độ cài đặt	60°C-260°C
Kích thước lắp đặt	**W558 x D550 x H595mm**	Thiết kế	Mặt kính đen gương kết hợp khung thép không gỉ
Công suất	2875W (13 A)	Điều khiển	Núm vặn cơ kết hợp cảm ứng chạm
Điều khiển: **6 Chức năng nướng**	• Nấu nhanh • Thanh nhiệt trên • Nướng toàn bề mặt • Nướng truyền thống • Đèn chiếu sáng khoang lò • Nướng kết hợp quạt đối lưu	Cửa lò	Cửa kính 3 lớp có thể tháo rời, dễ dàng vệ sinh
		Khoang lò	Thép phủ men
		Quạt làm mát	Có
		Xiên quay	Có
Dung tích	70L	Hẹn giờ	Có




Bảng Vẽ Lắp Đặt

Inner Burner



RB-2CGT-GEN		
RB-3CGT-GEN		
RVB-2Gi(B)		
RVB-2Gi(MC)		
RVB-2i(AB)		

RVB-2iFC(B)		
RVB-2iFE(B)		






Seri 212/312

RVB-212BG		
RVB-312BG		
RVB-6SDQ(B)		



Seri 220




RVB-220G(B)		
RVB-220G(BG)		

Seri 2BG



RVB-2BG(B)N		
RVB-2BG(D)N		
RVB-2BG(F)N		
RVB-2BG(L)N		
RVB-2BG(Wv-M)N		







Seri Rash V

RVB-732G(B)		
RVB-732G(DL)		

RVB-732G(SG)		
RVB-732G(BG)		
RVB-732G(FS)		

Bếp Từ Âm


RB-7112H-ZB		
RB-7122H-ZB		

RB-7162H-CB		
RB-7052H-CFG		
RVB-7312H-ZB		
RVB-7322H-ZB		
RVB-7332H-ZB		
RVB-7342H-ZB		

Máy Hút Mùi - Dạng Cổ Điển


RVH-7Slim(Hood-DG)






RH-S75A-SSVR






RH-S75A-FBVR






RH-S3059-PBW





RH-TL75C-FBVR






Máy Hút Mùi - Dạng Ống


RH-C75AT-SSVR






RH-C75F-SSVR





RH-C1157-PBW






Máy Hút Mùi - Dạng Ống


RH-C1059-PBW






RH-KT2959-GBV





RH-D3154-BKR






Lò Nướng


RO-E6208TA-EM





RO-E6206XA-EM





Tập Đoàn Rinnai



Ra đời tại Nhật Bản từ năm 1920, Rinnai là thương hiệu hơn 100 năm dẫn đầu trong lĩnh vực thiết bị nhà bếp và giải pháp nhiệt. Các sản phẩm của Rinnai được phát triển theo tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt của Nhật Bản như JIS (Japanese Industrial Standards), đảm bảo độ an toàn, độ bền và hiệu suất vận hành ổn định trong suốt thời gian dài sử dụng.

Tính đến cuối năm 2025, Tập đoàn Rinnai bao gồm công ty mẹ, 49 công ty con và 2 công ty liên kết, với tổng cộng 52 công ty. Với mạng lưới hoạt động trải rộng tại hơn 80 quốc gia, cùng hệ thống sản xuất và chi nhánh toàn cầu, Rinnai mang đến danh mục sản phẩm đa dạng từ bếp gas để bàn, bếp gas âm, các loại bếp điện từ, máy hút mùi, lò nướng,... đến hệ thống nước nóng và thiết bị gia nhiệt chuyên dụng, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của nhiều không gian sống hiện đại.

Hành trình không ngừng đổi mới công nghệ của Rinnai đã được ghi nhận bởi các tiêu chuẩn và chứng nhận quốc tế uy tín, tiêu biểu như: JIS, ISO 9001, ISO 14001, Energy Star, CSA, CE, cùng các giải thưởng thiết kế danh giá như Good Design Award (Nhật Bản). Đây chính là minh chứng cho cam kết lâu dài của Rinnai trong việc nâng cao trải nghiệm người dùng và hướng đến phát triển bền vững.

Kế thừa tinh thần kỹ thuật chuẩn Nhật, Rinnai không chỉ mang đến sản phẩm mà còn mang đến sự an tâm trong từng khoảnh khắc nấu nướng - nơi mỗi căn bếp trở thành không gian kết nối và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn.

Rinnai Việt Nam



Kế thừa hơn một thế kỷ tinh hoa công nghệ từ tập đoàn Rinnai Nhật Bản, Rinnai Việt Nam đã có hơn 30 năm đồng hành và thấu hiểu nhu cầu nấu nướng của người Việt. Mỗi sản phẩm không chỉ được sản xuất trong nước mà còn đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Toàn bộ sản phẩm từ nhà máy Rinnai Việt Nam đều được sản xuất và kiểm định theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt như JIS (Japanese Industrial Standards), với quy trình thử nghiệm khắt khe về độ bền, độ an toàn và hiệu suất vận hành. Đây là nền tảng để Rinnai Việt Nam duy trì sự ổn định và đáng tin cậy trong suốt vòng đời sản phẩm.

Với triết lý cốt lõi "Chất lượng là sinh mệnh của chúng ta", Rinnai Việt Nam luôn đặt tiêu chuẩn chất lượng lên hàng đầu trong mọi công đoạn - từ nghiên cứu, sản xuất đến kiểm định. Các bộ phận quan trọng như van gas đều được tập đoàn trực tiếp kiểm soát và sản xuất, nhằm đảm bảo tối đa sự an toàn cho người sử dụng.

Không dừng lại ở đó, Rinnai Việt Nam không ngừng cải tiến để mang đến những giải pháp tiết kiệm năng lượng, bền bỉ theo thời gian và thân thiện hơn với môi trường, góp phần hướng đến một cuộc sống lành mạnh hơn.

Từ nhà máy đến từng căn bếp, Rinnai Việt Nam luôn nỗ lực mang đến sự an tâm trong từng bữa ăn - nơi chất lượng chuẩn Nhật được duy trì đồng nhất, và mỗi giây phút về nhà luôn trọn vẹn sự ấm áp.